

TEGN PÅ FOR MYE PREDNISOLON

(ELLER ANDRE GLUCOCORTUCOIDER)

SPØR VETERINÆREN OM EN SIKKER PLAN FOR REDUKSJON

Drikker mye
Hyppig tissing
Økt sultfølelse
Pesing
Vektøkning/Fedme

Tap av muskler/muskelsvinn og svakhet
Tap av muskler på hodet ("Pred hode")
Cushing's syndrom forårsaket av overskudd av glucocortocoider (kortison)
Apati

Generelt energitap
Røyting eller tynnere pels
Livløs og tørr pels
Aggresjon
Matforsvar

Nervøsitet og/eller rastløshet
Økt bjeffing
Lettskremt
Redusert aktivitetsnivå
Mer unnvikende

Oppkast/Kvalme
Diare
Bukspyttkjertelbetennelse
Sår i mage og tarm
Urinveisinfeksjoner

Økt leverensymer
Sukkersyke
Kalsiumavleiringer i huden
Dårlig heling av sår
Utvikling eller forverring av bakterielle infeksjoner

Hver hund er forskjellig. Mange hunder med Addison kan fungere veldig fint på så lite som 1 mg Prednisolon til en hund på 45kg/100lb, som nevnt av Dr. Deborah Greco. Hun bruker, "... en veldig lav dose av Prednisolon – den laveste dosen som er mulig å gi."

Dr. Mark Peterson sier, "Jeg gir skjelden, om noensinne, en høyere dose enn 5mg pr dag til NOEN hunder. 5mg dosen er den gjennomsnittlige vedlikeholdsdosen for et menneske, det er svært få hunder vi ser som veier over 70 kg."

Kilder for alt over:

ADDISON'S DISEASE: UNCOMMON OR UNDERDIAGNOSED?

(<https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf>)

Q & A: WHAT'S THE IDEAL PREDNISONE DOSE FOR DOGS WITH ADDISON'S DISEASE? - Dr. Mark Peterson

(<https://endocrinevet.blogspot.com/2011/02/q-whats-ideal-prednisone-dose-for-dogs.html>)

<https://animalendocrine.blogspot.com/2013/08/how-to-adjust-glucocorticoid-dose-in.html>

https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral_changes_associated_with_glucocorticoid_use_in_dogs-25373

<https://vcahospitals.com/know-your-pet/steroid-treatment-long-term-effects-in-dogs>

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

www.CanineAddisons.org

TEGN PÅ FOR MYE PREDNISOLON (ELLER ANDRE GLUCOCORTUCOIDER) SPØR VETERINÆREN OM EN SIKKER PLAN FOR REDUKSJON

Drikker mye	Apati	Oppkast/Kvalme
Hyppig tissing	Generelt energitap	Diarè
Økt sultfølelse	Røyting eller tynnere pels	Bukspyttkjertelbetennelse
Pesing	Livløs og tørr pels	Sår i mage og tarm
Vektøkning/Fedme	Aggresjon	Urinveisinfeksjoner
Tap av muskler/muskelsvinn og svakhet	Matforsvar	Økt leverensymer
Tap av muskler på hodet ("Pred hode")	Nervøsitet og/eller rastløshet	Sukkersyke
Cushing's syndrom forårsaket av overskudd av glucocortocoider (kortison)	Økt bjeffing	Kalsiumavleiringer i huden
	Lettskremt	Dårlig heling av sår
	Redusert aktivitetsnivå	Utvikling eller forverring av bakterielle infeksjoner
	Mer unnvikende	

Hver hund er forskjellig. Mange hunder med Addison kan fungere veldig fint på så lite som 1 mg Prednisolon til en hund på 45kg/100lb, som nevnt av Dr. Deborah Greco. Hun bruker, "... en veldig lav dose av Prednisolon – den laveste dosen som er mulig å gi."

Dr. Mark Peterson sier, "Jeg gir skjelden, om noensinne, en høyere dose enn 5mg pr dag til NOEN hunder. 5mg dosen er den gjennomsnittlige vedlikeholdsdosen for et menneske, det er svært få hunder vi ser som veier over 70 kg."

Kilder for alt over:

ADDISON'S DISEASE: UNCOMMON OR UNDERDIAGNOSED?

(<https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf>)

Q & A: WHAT'S THE IDEAL PREDNISONE DOSE FOR DOGS WITH ADDISON'S DISEASE? - Dr. Mark Peterson

(<https://endocrinevet.blogspot.com/2011/02/q-whats-ideal-prednisone-dose-for-dogs.html>)

<https://animalendocrine.blogspot.com/2013/08/how-to-adjust-glucocorticoid-dose-in.html>

https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral_changes_associated_with_glucocorticoid_use_in_dogs-25373

<https://vcahospitals.com/know-your-pet/steroid-treatment-long-term-effects-in-dogs>

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

www.CanineAddisons.org

Alle er velkomne til å følge Facebook gruppa vår

<https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation/>