CÓMO PLANIFICAR PARA UNA CIRUGÍA O PROCEDIMIENTO EN UN PERRO CON ADDISON

Nota: Los procedimientos con anestesia deben ser evitados hasta que su perro con Addison esté estable. Por favor consulte con su veterinario.

1. EXAMEN FÍSICO Y EXÁMENES DE SANGRE PRE ANTESTÉSICOS

Antes de programar un procedimiento, consulte sobre qué precauciones serán tomadas antes y durante la cirugía. Un examen físico, así como exámenes pre operatorios ayudan a descubrir enfermedades no detectadas y reducen el riesgo (y consecuencias) de la anestesia y cirugía. Algunas mascotas aparentemente sanas pueden estar enmascarando signos clínicos de enfermedad. Los exámenes pre anestésicos pueden ayudar a detectar problemas antes de la anestesia. **Para pacientes con Addison primario, es especialmente importante asegurarse de que los electrolitos (sodio y potasio) estén bien controlados antes de pasar por procedimientos con anestesia.**

3. TERAPIA DE LÍQUIDOS POR VÍA INTRAVENOSA

Los líquidos intravenosos ayudan a mantener la anestesia segura. Su veterinario insertará un catéter antes de la anestesia para poder tener acceso inmediato al flujo sanguíneo de su mascota. Las decisiones sobre la administración de terapia de líquidos dependen de muchos factores en los que se incluyen duración y tipo de procedimiento. Algunas ventajas de administrar fluidos intrevenosos incluyen la corrección de la pérdida de fluidos normal, mantener la función cardiovascular y la habilidad de mantener el volumen de fluido corporal. **Con anticipación al día de la cirugía, por favor hable con su veterinario. Pregunte si su mascota recibirá líquidos por vía intravenosa mientras esté bajo anestesia.**

2. MEDICINAS PARA ADDISON Y PREGUNTAS RELACIONADAS

Confirmar los valores de electrolitos antes de ser anestesiado. Su veterinario necesitará adecuarse a la disminución en la habilidad de respuesta al estrés. **Previo al día de la cirugía, platique con su veterinario sobre la necesidad de dar un glucocorticoide suplementario en la mañana del procedimiento.** Algunos veterinarios aconsejarán incrementar la dosis esa mañana y otros podrán preferir una inyección de Dexametasona. Si su perro está tomando Florinef/fludrocortisona, (u otros medicamentos), pregunte sobre la dosis para el día del procedimiento. Debido a que los perros deben estar en ayunas para la cirugía, consulte con su veterinario si es seguro administrar medicamentos con el estómago vacío o si hay alguna otra recomendación. Para evitar el estrés de la espera en la clínica u hospital, pida que su perro tenga prioridad en la lista de cirugías para el día.

4. MANEJO DEL DOLOR

Aliviar el dolor es fundamental para mejorar los resultados en su perro. **Platique con su veterinario qué medicamentos para el dolor serán administrados durante y después del procedimiento.** Debido a que los perros con Addison necesitan corticosteroides, usted debe estar consciente de la posible interacción entre los corticosteroides y antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como Rimadyl, Metacam, etc. La Asociación Americana de Hospitales de Animales sugiere evitar o tener extrema precaución en el uso de AINES y corticosteroides al mismo tiempo. El uso de ambos en conjunto puede incrementar el potencial de una seria toxicidad gastrointestinal, incluyendo inflamación, sangrado, ulceración y perforación. Se cree que también puede llevar a un aumento en el riesgo de daño renal. **Asegúrese de preguntar qué esperar una vez que su perro regrese a casa. Posiblemente sentirá nervios con respecto al comportamiento de su perro y si está relacionado a la cirugía o al Addison. Contacte a su veterinario si tiene cualquier duda una vez que su perro esté en casa.**

https://CanineAddisons.org/

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)
This content is provided solely for informational purposes and for discussion with your pet's veterinarian. Follow the instructions provided by your veterinarian.
Sources:
https://criticalcaredvm.com/pre-anesthetic-testing-is-it-really-necessary/
http://vasg.org/addison's_disease.htm
https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/2015_aaha_aafp_pain_management_guidelines_for_dogs_and_cats.pdf
https://www.aaha.org/pet_owner/aaha_guidelines/fluid_therapy_guidelines.aspx
https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/fluid_therapy_guidelines.pdf

Ver el texto completo ampliado abajo.

© Canine Addison's Resources & Education (CARE) **https://CanineAddisons.org/**

Este contenido es meramente informativo y es material de discusión con el veterinario de su mascota.
Siga las indicaciones de su veterinario.

CÓMO PLANIFICAR PARA UNA CIRUGÍA O PROCEDIMIENTO EN UN PERRO CON ADDISON

Nota: Los procedimientos con anestesia deben ser evitados hasta que su perro con Addison esté estable. Por favor consulte con su veterinario.

1. EXAMEN FÍSICO Y EXÁMENES DE SANGRE PRE ANTESTÉSICOS

EXAMEN FÍSICO Y EXÁMENES DE SANGRE PRE ANTESTÉSICOS

Antes de programar un procedimiento, consulte sobre qué precauciones serán tomadas antes y durante la cirugía. Un examen físico, así como exámenes pre operatorios ayudan a descubrir enfermedades no detectadas y reducen el riesgo (y consecuencias) de la anestesia y cirugía. Algunas mascotas aparentemente sanas pueden estar enmascarando signos clínicos de enfermedad. Los exámenes pre anestésicos pueden ayudar a detectar problemas antes de la anestesia. **Para pacientes con Addison primario, es especialmente importante asegurarse de que los electrolitos (sodio y potasio) estén bien controlados antes de pasar por procedimientos con anestesia.**

2. MEDICINAS PARA ADDISON Y PREGUNTAS RELACIONADAS

MEDICINAS PARA ADDISON Y PREGUNTAS RELACIONADAS

Confirmar los valores de electrolitos antes de ser anestesiado. Su veterinario necesitará adecuarse a la disminución en la habilidad de respuesta al estrés. **Previo al día de la cirugía, platique con su veterinario sobre la necesidad de dar un glucocorticoide suplementario en la mañana del procedimiento.** Algunos veterinarios aconsejarán incrementar la dosis esa mañana y otros podrán preferir una inyección de Dexametasona. Si su perro está tomando Florinef/fludrocortisona,(u otros medicamentos), pregunte sobre la dosis para el día del procedimiento. Debido a que los perros deben estar en ayunas para la cirugía, consulte con su veterinario si es seguro administrar medicamentos con el estómago vacío o si hay alguna otra recomendación. Para evitar el estrés de la espera en la clínica u hospital, pida que su perro tenga prioridad en la lista de cirugías para el día.

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

CÓMO PLANIFICAR PARA UNA CIRUGÍA O PROCEDIMIENTO EN UN PERRO CON ADDISON

3. TERAPIA DE LÍQUIDOS POR VÍA INTRAVENOSA

TERAPIA DE LÍQUIDOS POR VÍA INTRAVENOSA

Los líquidos intravenosos ayudan a mantener la anestesia segura. Su veterinario insertará un catéter antes de la anestesia para poder tener acceso inmediato al flujo sanguíneo de su mascota. Las decisiones sobre la administración de terapia de líquidos dependen de muchos factores en los que se incluyen duración y tipo de procedimiento. Algunas ventajas de administrar fluidos intrevenosos incluyen la corrección de la pérdida de fluidos normal, mantener la función cardiovascular y la habilidad de mantener el volumen de fluido corporal. **Con anticipación al día de la cirugía, por favor hable con su veterinario. Pregunte si su mascota recibirá líquidos por vía intravenosa mientras esté bajo anestesia.**

4. MANEJO DEL DOLOR

MANEJO DEL DOLOR

Aliviar el dolor es fundamental para mejorar los resultados en su perro. **Platique con su veterinario qué medicamentos para el dolor serán administrados durante y después del procedimiento.** Debido a que los perros con Addison necesitan corticosteroides, usted debe estar consciente de la posible interacción entre los corticosteroides y antiinflamatorios no esteroideos (AINES) como Rimadyl, Metacam, etc. La Asociación Americana de Hospitales de Animales sugiere evitar o tener extrema precaución en el uso de AINES y corticosteroides al mismo tiempo. El uso de ambos en conjunto puede incrementar el potencial de una seria toxicidad gastrointestinal, incluyendo inflamación, sangrado, ulceración y perforación. Se cree que también puede llevar a un aumento en el riesgo de daño renal. **Asegúrese de preguntar qué esperar una vez que su perro regrese a casa. Posiblemente sentirá nervios con respecto al comportamiento de su perro y si está relacionado a la cirugía o al Addison. Contacte a su veterinario si tiene cualquier duda una vez que su perro esté en casa.**

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

Fuentes:

https://criticalcaredvm.com/pre-anesthetic-testing-is-it-really-necessary/

http://vasg.org/addison's_disease.htm

https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/2015_aaha_aafp_pain_management_guidelines_for_dogs_and_cats.pdf

https://www.aaha.org/pet_owner/aaha_guidelines/fluid_therapy_guidelines.aspx

https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/fluid_therapy_guidelines.pdf

Este archivo se puede descargar de la página de Documents en nuestra página web:
https://CanineAddisons.org/Documents/

Todos son bienvenidos de unirse a nuestro grupo en:
https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation

Por favor dele "Me gusta" a nuestra página de Facebook y comparta este gráfico informativo el cual podrá encontrar ahí:
https://www.facebook.com/CanineAddisonsPage/

© Canine Addison's Resources & Education (CARE) **https://CanineAddisons.org/**

Este contenido es meramente informativo y es material de discusión con el veterinario de su mascota.
Siga las indicaciones de su veterinario.