

SEGNI CLINICI DA DOSE ECCESSIVA DI PREDNISOLONE/PREDNISONONE (O DA ALTRO GLUCOCORTICOIDE) CHIEDETE AL VETERINARIO UN PIANO DI RIDUZIONE GRADUALE DEL FARMACO

Sete eccessiva (polidipsia)
Aumento della produzione di urine (poliuria)
Aumento dell'appetito (polifagia)
Respiro affannoso
Aumento di peso/obesità

Atrofia/Perdita di massa muscolare e debolezza
Perdita della massa muscolare della testa
Sindrome di Cushing iatrogena (da eccesso di assunzione di glucocorticoidi)
Letargia

Mancanza di energia
Perdita o assottigliamento del pelo
Mantello secco e opaco
Maggiore aggressività
Difesa e possessività in presenza di cibo

Nervosismo/irrequietezza
Maggiore tendenza ad abbaiare
Tendenza a reazioni di soprassalto
Calo di attività fisica
Tendenza a evitare persone o situazioni inusuali

Vomito/Nausea
Diarrea
Pancreatite
Ulcera gastrointestinale
Infezioni del tratto urinario (UTI)

Aumento degli enzimi epatici
Diabete mellito
Calcinosis cutis
Rallentata cicatrizzazione
Insorgenza o peggioramento di infezioni batteriche

Ogni cane è un individuo a sé. Per molti cani con Addison è sufficiente un dosaggio giornaliero di appena 1 mg / 45 kg di peso corporeo, come indicato dalla dr.ssa Deborah Greco. Lei utilizza "... una dose molto bassa di Prednisone, la dose più bassa possibile".

Il dr. Mark Peterson afferma: "Rarissimamente, se non mai, prescrivo a un cane un dosaggio superiore ai 5 mg al giorno. Il dosaggio da 5mg corrisponde ad una dose di mantenimento per uso umano; sono pochissimi i cani che superano i 70 kg di peso corporeo".

Sitografia:

ADDISON'S DISEASE: UNCOMMON OR UNDERDIAGNOSED?

(<https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf>)

Q & A: WHAT'S THE IDEAL PREDNISONONE DOSE FOR DOGS WITH ADDISON'S DISEASE? - Dr. Mark Peterson

(<https://endocrinevet.blogspot.com/2011/02/q-whats-ideal-prednisone-dose-for-dogs.html>)

<https://animalendocrine.blogspot.com/2013/08/how-to-adjust-glucocorticoid-dose-in.html>

https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral_changes_associated_with_glucocorticoid_use_in_dogs-25373

<https://vcahospitals.com/know-your-pet/steroid-treatment-long-term-effects-in-dogs>

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

www.CanineAddisons.org

<https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation/>

SEGNI CLINICI DA DOSE ECCESSIVA DI PREDNISOLONE/PREDNISONE (O DA ALTRO GLUCOCORTICOIDE)

CHIEDETE AL VETERINARIO UN PIANO DI RIDUZIONE GRADUALE DEL FARMACO

Sete eccessiva (polidipsia)	Perdita della massa muscolare della testa	Infezioni del tratto urinario (UTI)
Aumento della produzione di urine (poliuria)	Testa ossuta per perdita di massa muscolare	Mancanza di energia
Aumento dell'appetito (polifagia)	Testa ossuta dovuta a perdita di massa muscolare	Perdita o assottigliamento del pelo
Respiro affannoso	Sindrome di Cushing iatrogena (da eccesso di assunzione di glucocorticoidi)	Mantello secco e opaco
Aumento di peso/obesità	Letargia	Maggiore aggressività
Nervosismo/irrequietezza	Vomito/Nausea	Difesa e possessività in presenza di cibo
Maggiore tendenza ad abbaiare	Diarrea	Aumento degli enzimi epatici
Tendenza a reazioni di soprassalto	Pancreatite	Diabete mellito
Calo di attività fisica	Ulcera gastrointestinale	Calcinosis cutis
Tendenza a evitare persone o situazioni inusuali		Rallentata cicatrizzazione
Atrofia/Perdita di massa muscolare e debolezza		Insorgenza o peggioramento di infezioni batteriche

Ogni cane è un individuo a sé. Per molti cani con Addison è sufficiente un dosaggio giornaliero di appena 1 mg / 45 kg di peso corporeo, come indicato dalla dr.ssa Deborah Greco. Lei utilizza “... una dose molto bassa di Prednisone, la dose più bassa possibile”.

Da: ADDISON'S DISEASE: UNCOMMON OR UNDERDIAGNOSED?

<https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf>

Il dr. Mark Peterson afferma: “Rarissimamente, se non mai, prescrivo a un cane un dosaggio superiore ai 5 mg al giorno. Il dosaggio da 5mg corrisponde ad una dose di mantenimento per uso umano; sono pochissimi i cani che superano i 70 kg di peso corporeo”.

Da: Q & A: WHAT'S THE IDEAL PREDNISON DOSE FOR DOGS WITH ADDISON'S DISEASE? - Dr. Mark Peterson
(<https://endocrinevet.blogspot.com/2011/02/q-whats-ideal-prednisone-dose-for-dogs.html>)

Sitografia di riferimento per gli effetti collaterali sopra elencati:

<https://animalendocrine.blogspot.com/2013/08/how-to-adjust-glucocorticoid-dose-in.html>

https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral_changes_associated_with_glucocorticoid_use_in_dogs-25373

<https://vcahospitals.com/know-your-pet/steroid-treatment-long-term-effects-in-dogs>

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

Il nostro sito web è: <https://canineaddisons.org/>

Se volete unirvi al nostro gruppo Facebook, sarete i benvenuti:

<https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation/>

Potete condividere questa infografica dalla nostra pagina Facebook:

<https://www.facebook.com/CanineAddisonsPage/>