

# SIGNALEN VAN TE HOGE DOSIS CORTISON ACETAAT, PREDNISON/PREDNISOLON (OF ANDERE GLUCOCORTICOÏDEN) VRAAG UW DIERENARTS NAAR EEN VEILIG REDUCTIEPLAN

**Veel drinken (polydipsie)**

**Veel plassen**

**Enorme honger**

**Hijgen**

**Gewichtstoename/dik**

**Spierafbraak & spierzwakte**

**Verlies van spieren op de kop**

**Iatrogene Cushing's symptomen  
(teveel glucocorticoïden)**

**Lethargisch gedrag/sloom**

**Algeheel energietekort**

**Verlies van haren of  
dunnere vacht**

**Doffe of droge vacht**

**Agressie**

**Voedselagressie**

**Nervositeit en/of rusteloosheid**

**Meer blaffen**

**Snel schrikken**

**Minder actief**

**Meer vermijdingsgedrag**

**Overgeven/misselijkheid**

**Diarree**

**Pancreatitis  
(alvleesklierontsteking)**

**Zweren in het maag/darmkanaal**

**Urineweg infectie**

**Verhoogde leverwaardes  
(enzymen)**

**Diabetes mellitus**

**Calcinosis cutis  
(bepaalde huidontstekingen)**

**Slechte wondgenezing**

**Ontwikkelen van of verergering  
van bacteriële infecties**

Iedere hond is anders. Veel honden met Addison hebben slechts een dosering van 1 mg prednison per 45 kg nodig.  
Zoals vermeld door Dr. Deborah Greco. Zij gebruikt "een zeer lage dosis prednison – een zo laag mogelijke dosis".

Dr. Mark Peterson zegt: "Ik geef maar zelden, als ik het al doe, een hogere dosis dan 5 mg aan welke hond dan ook. De dosering van 5 mg is de gemiddelde onderhoudsdosis voor mensen en we zien maar weinig honden die meer dan 70 kg wegen".

Bronnen voor alles wat hierboven vermeld staat:

**ADDISON'S DISEASE: UNCOMMON OR UNDERDIAGNOSED?**

(<https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf>)

**Q & A: WHAT'S THE IDEAL PREDNISONE DOSE FOR DOGS WITH ADDISON'S DISEASE? - Dr. Mark Peterson**

(<https://endocrinevet.blogspot.com/2011/02/q-whats-ideal-prednisone-dose-for-dogs.html>)

<https://animalendocrine.blogspot.com/2013/08/how-to-adjust-glucocorticoid-dose-in.html>

[https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral\\_changes\\_associated\\_with\\_glucocorticoid\\_use\\_in\\_dogs-25373](https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral_changes_associated_with_glucocorticoid_use_in_dogs-25373)

<https://vcahospitals.com/know-your-pet/steroid-treatment-long-term-effects-in-dogs>

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

[www.CanineAddisons.org](http://www.CanineAddisons.org)

<https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation/>

# SIGNALLEN VAN TE HOGE DOSIS CORTISON ACETAAT, PREDNISON/PREDNISOLON (OF ANDERE GLUCOCORTICOÏDEN) VRAAG UW DIERENARTS NAAR EEN VEILIG REDUCTIEPLAN

<b>Veel drinken (polydipsie)</b>	<b>Verlies van haren of dunnere vacht</b>	<b>Diarree</b>
<b>Veel plassen</b>	<b>Doffe of droge vacht</b>	<b>Pancreatitis (alvleesklierontsteking)</b>
<b>Enorme honger</b>	<b>Agressie</b>	<b>Zweren in het maag/darmkanaal</b>
<b>Hijgen</b>	<b>Voedselagressie</b>	<b>Urineweg infectie</b>
<b>Gewichtstoename / dik</b>	<b>Nervositeit en/of rusteloosheid</b>	<b>Verhoogde leverwaardes (enzymen)</b>
<b>Spierafbraak &amp; spierzwakte</b>	<b>Meer blaffen</b>	<b>Diabetes mellitus</b>
<b>Verlies van spieren op de kop</b>	<b>Snel schrikken</b>	<b>Calcinosis cutis (bepaalde huidontstekingen)</b>
<b>Iatrogene Cushing's symptomen (teveel glucocorticoïden)</b>	<b>Minder actief</b>	<b>Slechte wondgenezing</b>
<b>Lethargisch gedrag / sloom</b>	<b>Meer vermijdingsgedrag</b>	<b>Ontwikkelen van of verergering van bacteriële infecties</b>
<b>Algeheel energietekort</b>	<b>Overgeven / misselijkheid</b>	

Iedere hond is anders. Veel honden met Addison hebben slechts een dosering van 1 mg prednison per 45 kg nodig.  
Zoals vermeld door Dr. Deborah Greco. Zij gebruikt “een zeer lage dosis prednison – een zo laag mogelijke dosis”.

Van: **ADDISON'S DISEASE: UNCOMMON OR UNDERDIAGNOSED?**  
(<https://canineaddisons.org/wp-content/uploads/2015/01/NovartisRoundtableDiscussion.pdf>)

Dr. Mark Peterson zegt: “Ik geef maar zelden, als ik het al doe, een hogere dosis dan 5 mg aan welke hond dan ook.  
De dosering van 5 mg is de gemiddelde onderhoudsdosis voor mensen en we zien maar weinig honden die meer  
dan 70 kg wegen”.

Van: Q & A: WHAT'S THE IDEAL PREDNISONE DOSE FOR DOGS WITH ADDISON'S DISEASE? - Dr. Mark Peterson

<https://endocrinevet.blogspot.com/2011/02/q-whats-ideal-prednisone-dose-for-dogs.html>

**Bronnen van alle bijwerkingen zoals hierboven beschreven:**

<https://animalendocrine.blogspot.com/2013/08/how-to-adjust-glucocorticoid-dose-in.html>

[https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral\\_changes\\_associated\\_with\\_glucocorticoid\\_use\\_in\\_dogs-25373](https://www.petmd.com/blogs/fullyvetted/2012/june/behavioral_changes_associated_with_glucocorticoid_use_in_dogs-25373)

<https://vcahospitals.com/know-your-pet/steroid-treatment-long-term-effects-in-dogs>

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

Onze website: <https://canineaddisons.org/>

Iedereen is welkom om lid te worden van onze facebookgroep:

<https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation/>