Préparation en vue d'une chirurgie ou de procédures médicales pour les chiens atteints de la maladie d'Addison

Remarque : les procédures d'anesthésie doivent être évitées jusqu'à ce que le chien atteint de la maladie d'Addison soit stabilisé. Veuillez en discuter avec votre vétérinaire.

1. EXAMEN MÉDICAL ET BILAN SANGUIN PRÉ-ANESTHÉSIE

Il est suggéré de vous informer auprès de votre vétérinaire des précautions à prendre avant et après l'intervention. A cette fin, nous suggérons un examen complet ainsi qu'un bilan sanguin pour vous assurer de l'état de santé général de votre animal. Ceci permettra d'écarter tous les risques ou les conséquences inhérents à l'anesthésie. Un chien peut vous sembler sain mais pourrait également masquer d'autres maladies. Les examens et le bilan sanguin contribueront à détecter ces problèmes s'il y a lieu. **Pour les chiens atteints de la maladie d'Addison typique, il est particulièrement important de vous assurer que les électrolytes (sodium et potassium) sont bien contrôlés avant de procéder à l'anesthésie.**

3. THÉRAPIE DE FLUIDE INTRAVEINEUX

Les fluides intraveineux lors d'anesthésie générale offrent une protection additionnelle. En pratique avant l'anesthésie, le vétérinaire posera un cathéter qui donnera un accès immédiat au système sanguin ce qui permettra d'injecter, en voie intraveineuse, tout médicament afin de parer aux pertes de liquides. La décision concernant la thérapie de fluides intraveineux dépend de nombreux facteurs, notamment la durée et le type d'intervention chirurgicale ou procédure médicale. Certains des avantages de la thérapie par fluides intraveineux sont de parer à la correction de pertes liquidiennes normales, le soutien de la fonction cardiovasculaire ainsi que la capacité de maintenir le volume de fluide corporel. **Donc, avant de procéder à l'intervention médicale, nous vous suggérons également d'en discuter plus longuement avec votre vétérinaire et de vous informer si votre chien recevra des fluides intraveineux sous anesthésie.**



2. QUESTIONS RELIÉES À LA MALADIE D'ADDISON

Avant tout, assurez-vous d'un bon contrôle des électrolytes. Dû au fait que votre chien a des capacités réduites de supporter les situations stressantes, **il est également important de discuter de la procédure que votre vétérinaire a l'intention de suivre afin de parer au besoin accru de glucocorticoïdes le matin de la procédure médicale.** Certains vétérinaires vont préconiser une légère augmentation de la dose normale tandis que d'autres vont adopter une injection de Dexaméthasone. Si votre chien est traité sous Florinef ou Fludrocortisone (ou tout autre médicament), demandez conseil ou suggestion en ce qui a trait à l'administration de la médicamentation le matin de la procédure médicale. Considérant que les chiens doivent être à jeun, confirmez également qu'il est prudent de donner les médicaments sans nourriture à moins que votre vétérinaire offre une solution différente. Afin de minimiser un surcroît d'angoisse chez votre chien, demandez s'il est possible que votre chien soit le premier à subir l'intervention chirurgicale ou la procédure médicale.

4. GESTION DE LA DOULEUR

Une gestion appropriée de la douleur offre un avantage évident pour le bien-être et le rétablissement de votre chien. **Discutez des sédatifs et analgésiques qui seront utilisés pré et post opératoire.** Pour les chiens atteints de la maladie d'Addison, il sera important de discuter de l'interaction potentielle entre les corticostéroïdes tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme Rimadyl, Metacam etc. L'American Animal Hospital Association suggère de faire preuve d'extrême prudence ou même d'éviter l'utilisation simultanée ou récente d'AINS et de corticostéroïdes. L'utilisation de deux de ces médicaments peut augmenter le risque de toxicité gastro-intestinale, incluant inflammation, des saignements, ulcération et perforation. Certains croient également qu'il existe des risques accrus d'insuffisance rénale. **Assurez-vous de bien comprendre ce à quoi vous attendre suite au retour de votre chien à la maison. Vous serez probablement inquiet de savoir si le comportement de votre chien est lié à la convalescence ou s'il est lié à la maladie d'Addison. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec votre vétérinaire.**

https://CanineAddisons.org/

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)
Le contenu de ce document est à titre d'information seulement afin de faciliter la discussion avec votre vétérinaire. Adhérez aux directives de votre vétérinaire.
Sources:
https://criticalcaredvm.com/pre-anesthetic-testing-is-it-really-necessary/
http://vasg.org/addison's_disease.htm
https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/2015_aaha_aafp_pain_management_guidelines_for_dogs_and_cats.pdf
https://www.aaha.org/pet_owner/aaha_guidelines/fluid_therapy_guidelines.aspx
https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/fluid_therapy_guidelines.pdf

Voir le texte en grand format ci-dessous.

© Canine Addison's Resources & Education (CARE) https://CanineAddisons.org/

Le contenu de ce document est à titre d'information seulement afin de faciliter la discussion avec votre vétérinaire.
Adhérez aux directives de votre vétérinaire.

Préparation en vue d'une chirurgie ou de procédures médicales pour les chiens atteints de la maladie d'Addison

Remarque : les procédures d'anesthésie doivent être évitées jusqu'à ce que le chien atteint de la maladie d'Addison soit stabilisé. Veuillez en discuter avec votre vétérinaire.

1. EXAMEN MÉDICAL ET BILAN SANGUIN PRÉ-ANESTHÉSIE

EXAMEN MÉDICAL ET BILAN SANGUIN PRÉ-ANESTHÉSIE

Il est suggéré de vous informer auprès de votre vétérinaire des précautions à prendre avant et après l'intervention. A cette fin, nous suggérons un examen complet ainsi qu'un bilan sanguin pour vous assurer de l'état de santé général de votre animal. Ceci permettra d'écarter tous les risques ou les conséquences inhérents à l'anesthésie. Un chien peut vous sembler sain mais pourrait également masquer d'autres maladies. Les examens et le bilan sanguin contribueront à détecter ces problèmes s'il y a lieu. **Pour les chiens atteints de la maladie d'Addison typique, il est particulièrement important de vous assurer que les électrolytes (sodium et potassium) sont bien contrôlés avant de procéder à l'anesthésie.**

2. QUESTIONS RELIÉES À LA MALADIE D'ADDISON

QUESTIONS RELIÉES À LA MALADIE D'ADDISON

Avant tout, assurez-vous d'un bon contrôle des électrolytes. Dû au fait que votre chien a des capacités réduites de supporter les situations stressantes, **il est également important de discuter de la procédure que votre vétérinaire a l'intention de suivre afin de parer au besoin accru de glucocorticoïdes le matin de la procédure médicale.** Certains vétérinaires vont préconiser une légère augmentation de la dose normale tandis que d'autres vont adopter une injection de Dexaméthasone. Si votre chien est traité sous Florinef ou Fludrocortisone (ou tout autre médicament), demandez conseil ou suggestion en ce qui a trait à l'administration de la médicamentation le matin de la procédure médicale. Considérant que les chiens doivent être à jeun, confirmez également qu'il est prudent de donner les médicaments sans nourriture à moins que votre vétérinaire offre une solution différente. Afin de minimiser un surcroît d'angoisse chez votre chien, demandez s'il est possible que votre chien soit le premier à subir l'intervention chirurgicale ou la procédure médicale.

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

https://CanineAddisons.org/

Le contenu de ce document est à titre d'information seulement afin de faciliter la discussion avec votre vétérinaire. Adhérez aux directives de votre vétérinaire.

Préparation en vue d'une chirurgie ou de procédures médicales pour les chiens atteints de la maladie d'Addison

3. THÉRAPIE DE FLUIDE INTRAVEINEUX

THÉRAPIE DE FLUIDE INTRAVEINEUX

Les fluides intraveineux lors d'anesthésie générale offrent une protection additionnelle. En pratique avant l'anesthésie, le vétérinaire posera un cathéter qui donnera un accès immédiat au système sanguin ce qui permettra d'injecter, en voie intraveineuse, tout médicament afin de parer aux pertes de liquides. La décision concernant la thérapie de fluides intraveineux dépend de nombreux facteurs, notamment la durée et le type d'intervention chirurgicale ou procédure médicale. Certains des avantages de la thérapie par fluides intraveineux sont de parer à la correction de pertes liquidiennes normales, le soutien de la fonction cardiovasculaire ainsi que la capacité de maintenir le volume de fluide corporel. **Donc, avant de procéder à l'intervention médicale, nous vous suggérons également d'en discuter plus longuement avec votre vétérinaire et de vous informer si votre chien recevra des fluides intraveineux sous anesthésie.**

4. GESTION DE LA DOULEUR

GESTION DE LA DOULEUR

Une gestion appropriée de la douleur offre un avantage évident pour le bien-être et le rétablissement de votre chien. **Discutez des sédatifs et analgésiques qui seront utilisés pré et post opératoire.** Pour les chiens atteints de la maladie d'Addison, il sera important de discuter de l'interaction potentielle entre les corticostéroïdes tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) comme Rimadyl, Metacam etc. L'American Animal Hospital Association suggère de faire preuve d'extrême prudence ou même d'éviter l'utilisation simultanée ou récente d'AINS et de corticostéroïdes. L'utilisation de deux de ces médicaments peut augmenter le risque de toxicité gastro-intestinale, incluant inflammation, des saignements, ulcération et perforation. Certains croient également qu'il existe des risques accrus d'insuffisance rénale. **Assurez-vous de bien comprendre ce à quoi vous attendre suite au retour de votre chien à la maison. Vous serez probablement inquiet de savoir si le comportement de votre chien est lié à la convalescence ou s'il est lié à la maladie d'Addison. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à communiquer avec votre vétérinaire.**

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

Le contenu de ce document est à titre d'information seulement afin de faciliter la discussion avec votre vétérinaire. Adhérez aux directives de votre vétérinaire.

Sources:

https://criticalcaredvm.com/pre-anesthetic-testing-is-it-really-necessary/

http://vasg.org/addison's_disease.htm

https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/2015_aaha_aafp_pain_management_guidelines_for_dogs_and_cats.pdf

https://www.aaha.org/pet_owner/aaha_guidelines/fluid_therapy_guidelines.aspx

https://www.aaha.org/public_documents/professional/guidelines/fluid_therapy_guidelines.pdf

Ce document peut être téléchargé à partir de la section Documents de notre page Web:
https://CanineAddisons.org/Documents/

Nous vous invitons à joindre notre groupe sur Facebook:
https://www.facebook.com/groups/CanineAddisonsResourcesAndEducation

Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Facebook ainsi qu'à partager l'information graphique qui s'y trouve:
https://www.facebook.com/CanineAddisonsPage/

© Canine Addison's Resources & Education (CARE)

Le contenu de ce document est à titre d'information seulement afin de faciliter la discussion avec votre vétérinaire. Adhérez aux directives de votre vétérinaire.